



WIŚNIEWSKI



Bostads
STAKET





BOSTADS STAKET

ÖVERSIKT	4 – 13
----------	--------

FÄRGER OCH STRUKTURER	14 – 17
--------------------------	---------

AW EXPERT	18 – 19
-----------	---------

WIŚNIEWSKI HOME INCLUSIVE	20 – 29
------------------------------	---------

INSPIRATION	30 – 65
-------------	---------

STAKETKOLLEKTIONER	66 – 111
--------------------	----------

MULTIBOX	114 – 115
----------	-----------

GABIONSYSTEM	118 – 119
--------------	-----------



SMARTCONNECTED	120 – 121
----------------	-----------

AUTOMATISKA DRIVENHETER FÖR PORTAR	122 – 126
--	-----------

Varför välja **WIŚNIEWSKI**?

Under de senaste tre decennierna har vi arbetat enligt samma idé som grundaren av varumärket WIŚNIEWSKI, Andrzej WIŚNIEWSKI, som hade som mål att skapa innovativa produkter som uppfyller alla våra kunders behov. Vi vill att ditt hem ska vara säkert och bekvämt. Vi drar nytta av dessa 30 års av erfarenhet när vi tillverkar våra garageportar, portar, fönster, dörrar och stängsel för att kunna erbjuda våra kunder högkvalitativa produkter. Vi vet vad ett modernt hem behöver och vilka utmaningar hushållet kan stöta på. För närvarande tillverkar vår 200 000 kvadratmeter stora produktionshall tusentals garageportar, portar, fönster, dörrar och stängsel varje dag. Samtidigt kan vi även anpassa produkterna så att de uppfyller våra kunders krav. Alla har olika behov och förväntningar, och därför lyssnar vi mycket noga på vad kunderna har att säga när vi tillverkar våra produkter.

Möt varumärket WIŚNIEWSKI – ta del av en värld av komfort och säkerhet.





WIŚNIEWSKI. Garageportar, fönster, dörrar, portar, stängsel.

Välkommen till en värld av **bostadsstaket**

När du bygger upp ditt hem kommer du förr eller senare behöva tänka på staketet runt din tomt. Genom att hitta rätt design ser du till att pengarna du spenderar kommer att betala sig under många års användning, och att din investering kommer att förbli en tilltalande och attraktiv del av hemmets omgivning. Staketet är ofta det första på din egendom som förbipasserande ser. Det ger ett smakprov på vad som finns bakom det. En elegant design kräver att det som visas inuti även reflekteras på utsidan. Vill du ha ett vackert hem? Kom ihåg att välja ett vackert staket!





GARANTI

HÅLLBARHET SOM VARAR LÄNGE

Alla delar av WIŚNIOWSKI's bostadsstaket genomgår de bästa procedurerna för korrosionsskydd som finns tillgängliga: galvanisering och pulverlackering. Zinksiktet som skapas efter att den kemiskt rengjorda strukturen doppas i ett hett zinkbad skyddar WIŚNIOWSKI-staketet mot korrosion under årtionden framöver.



DUPLEX

DUPLEXSYSTEM – DUBBELSIDIGT SKYDD

Tack vare den hållbara kombinationen av zinkbeläggning och lackering med DUPLEX-systemet håller WIŚNIOWSKI-staketen länge. Oavsett väder kan du alltid vara säker på att WIŚNIOWSKI-staketen behåller sitt tilltalande utseende. Du kan enkelt välja färg på den skyddande polyesterbeläggningen med RAL-färgpaletten.



SKYDD SOM FUNGERAR

SKYDD SOM FUNGERAR

Galvanisering är en ekonomiskt effektiv teknik både i tillverkningsstadiet och vid användning. Galvaniserade WIŚNIOWSKI-staket behöver inte ytbehandlas på många år. De behöver inte täckas med dyra produkter som traditionella staket. Galvaniserat stål återvinns och belastar inte miljön.



HÅLLBARHET

BEPRÖVAD I ALLA TYPER AV FÖRHÅLLANDEN

Galvaniseringsprocessen som används av WIŚNIOWSKI uppfyller kraven i PN-EN ISO 1461-standarden som garanterar god kvalitet på de galvaniserade produkterna. Zinkbeläggningen är resistent mot höga och låga temperaturer samt UV-strålning, vilket gör det till ett lämpligt korrosionsskydd för stålytor.

En genomtänkt layout.

Ett funktionellt system

WIŚNIEWSKI's staketsystem står för funktionalitet, säkerhet, unik design och tillförlitlighet över tid. Välj bland åtta olika modellkollektioner som gör det enkelt att matcha staketet med omgivningarna på det sätt du vill. Alla element är delar av ett system som, precis som moduler, kan ordnas fritt beroende på dina preferenser eller utformningen av din tomt. Systemet omfattar: dubbelbladiga och skjutbara portar, sidodörrar, segment och stolpar. Du kan välja den multifunktionella Multibox-stolpen med en inbyggd brevlåda och elektroniska åtkomstkontrollsystem. Perfekt utvalda komponenter säkerställer enkel och snabb installation, men framför allt en konsekvent stil för hela designen.






| SKJUTBAR PORT |



| PORT MED DUBBELBLAD |



| SYSTEMSTOLPE, SEGMENT |



| SIDODÖRR, MULTIBOX |

Säkerhet och pålitlighet.

Drivenhet i stolpen

Att välja rätt port är avgörande när det gäller att säkerställa funktionellt och tillförlitligt tillträde till din fastighet. Beroende på omgivningens utformning kan du välja en konventionell port med dubbelblad eller en bekvämare skjutbar port. Dess fribärande konstruktion gör den lätt att använda vid alla typer av förhållanden. Det är ett tecken på tillförlitlighet. För att säkerställa användarsäkerhet och komfort är portens drivenhet undangömd i stolpen, som är integrerad med strukturen. Denna unika lösning ger endast behöriga personer som har nyckel tillgång till styrenheten, och stolpen skyddar även mekanismen från väderförhållanden.



SÄKERHET





Obegränsade **möjligheter**

Hållbarhet. Teknik



GARANTI



KORROSIONSSKYDD




HÅLLBARHET

Korrosionskydd

Stål är ett grundläggande konstruktionsmaterial inom byggindustrin. Vi drar nytta av de fysiska och mekaniska egenskaperna hos högkvalitativt stål för att skapa staketdelar som är mycket stabila och starka.

WIŚNIEWSKI-staket är tillverkade av det tåligaste materialet som finns – stål – som vi sedan varmförzinkar eller lackerar med DUPLEX-systemet. Varje steg i processen övervakas noga för att uppnå högsta möjliga kvalitet. Kvaliteten på våra stålstängsel är av sådan hög standard att vi erbjuder en korrosionsgaranti på tio år.

Tillverkningen av WIŚNIEWSKIs staketsystem genomförs med de bästa materialen och de senaste tekniska linjerna. Under designfasen använder vi den finita elementmetoden (FEM), vilket gör det möjligt för oss att förstå hur produkten fungerar under olika förhållanden. För att säkerställa bästa möjliga svetskvalitet använder vi banbrytande svetsteknik för att se till att de produkter vi tillverkar är repeterbara.



Färger. Strukturer

Färg är det första intrycket som våra sinnen reagerar på. Vi har sett till att alla våra kunder kan hitta färgen de letar efter. Våra garageportar kan tillverkas i RAL-färgerna och i färgerna med träeffekt – tillsammans med vårt sortiment av konstruktioner och extra dekorativa element får du hundratals alternativ för en skräddarsydd lösning.





Kvartsstruktur
Gjutjärnsstruktur
Blå, RAL 5010 MAT
Grön, RAL 6005 MAT
Grafit, RAL 7016 MAT
Grå, RAL 7030 MAT
Brun, RAL 8014 MAT
Mörkbrun, RAL 8019 MAT
Svart, RAL 9005 MAT
Svart, RAL 9005 MAT STRUKTUR
Röd, RAL 3005 MAT
Grå, RAL 7040 MAT
Brun, RAL 8017 MAT
Vit, RAL 9016 MAT

Beläggning
Special

Färger
Basic

Färger
Special



Med ett brett utbud av färger och modeller kan kunden välja produkter som matchar fasaden, snickerierna och andra dekorativa delar av byggnaden. Dessutom garanterar pulverlackeringen hög estetisk standard: ytan har inga strimmor, och olika dekorativa effekter samt olika glanskvaliteter kan läggas till. Observera: Färgerna och glansnivåerna i denna publikationen är endast exempel.



HI SMOKE GREEN

HI WILLOW GREEN

HI FERN GREEN

HI DEEP GREEN

HI COMFORT GREY

HI WARM STONE

HI QUARTZ GREY

HI BROWN STONE

HI TRUE BLUE

HI MARINA HORIZON

HI ANTHRACITE

HI MODERN GRAPHITE

HI EARTH

HI STONE

HI STEEL

COLOUR
COLLECTION

HOME
INCLUSIVE^{2.0}

FÄRGKOLLEKTIONEN HOME INCLUSIVE 2.0

Visa upp din fastighets unika karaktär med den lika unika djupeffekten hos HI 2.0-färgerna. LÅT OSS INSPIRERA DIG MED VÅRT NYA HOME INCLUSIVE-utbud med 16 unika färger!




HI MOODY CORAL

HI FLAME RED

HI MODERN MAROON

HI DEEP BROWN


HI RUBY




Ditt staket.

Från design till montering

Endast ett genomtänkt och välbeskrivet staket ger en bekväm och trygg användning. Därför är det viktigt att planera alla delar på ett funktionellt sätt: porten, sidodörren, segmenten, till och med brevlådan. AW Expert anpassar staketarrangemanget till både stora och små ytor, oavsett tomtens utformning. På så sätt kan du inspektera och ändra staketlinjen, välja segmentsmonteringsversion, planera utplaceringen av porten och sidodörren (inklusive brevlådan) i det tidigaste skedet av staketutformningen eller planeringen inför ett staketbyte.





Nu är det ännu enklare att forma din optimala lösning med vår revolutionerande AW Expert-programvara – en unik tillämpning för utformning av staket. Det här verktyget kan ta fram din design och offert på bara några minuter.

Kollektion

HOME INCLUSIVE 2.0

Letar du efter hållbara och snygga lösningar för ditt hem? Är snygg design och ett harmoniskt utseende på din fastighet viktigt för dig? Home Inclusive 2.0-kollektionen ger dig möjlighet att skapa en enhetlig design för dina garageportar, portar, fönster, dörrar och staket från WIŚNIEWSKI. Välj bland 16 raffinerade färger med en unik metallisk 3D-struktur, lägg till mönster och detaljer och gör din dröm om det perfekta hemmet till verklighet.



DESIGN

GARAGEPORTAR, FÖNSTER, DÖRRAR, PORTAR, STAKET
MED MATCHANDE DESIGN



HOME INCLUSIVE^{2.0}



Det är fantastiskt när allt **fungerar** **perfekt tillsammans ...**

eftersom harmoni är den högsta formen av skönhet. Välj **garageport**, **fönster** och **luckor** samt **dörrar** och **staket** i vårt Home Inclusive™-system och skapa en matchande uppsättning gällande både design och färg. Framhäv denna harmoni med smartCONNECTED-smartkontrollfunktionen och uppnå en form av perfektion som aldrig kommer att bli omodern. En matchande uppsättning av snickerier och staket? Allt från en och samma tillverkare i enhetlig design – för det är ju fantastiskt när samtliga inslag verkar i harmoni med dina drömmar, ditt hem och varandra.



HI MARINA HORIZON



LÅT OSS INSPIRERA DIG MED VÅR NYA HOME INCLUSIVE-KOLLEKTION
MED 16 UNIKA FÄRGER!

HI EARTH





HI QUARTZ GREY



ON

HI ANTHRACITE



HI DEEP GREEN



HI STONE



HI STEEL



HI RUBY



WIŚNIEWSKI HOME INCLUSIVE-KOLLEKTIONEN

AW.10.200

(staketsystem: sidodörr, port med dubbelblad, skjutbar port, segment / **panel 500mm**)

Alternativ för övre kant 



AW.10.200

(staketsystem: sidodörr, port med dubbelblad, skjutbar port, segment / **panel 250mm**)

Alternativ för övre kant 



1 förportar upp till **< 2 750 [mm]**



2 för portar upp till **≥ 2 750 [mm]** i **< 5 500 [mm]**



3 för portar upp till **≥ 5 500 [mm]**



DEKORATIVA MOTIV



Typ AP-1



Typ AP-2



Typ AP-3



Typ AP-4



Typ AP-5



Typ AP-6



WIŚNIEWSKI HOME INCLUSIVE- KOLLEKTIONEN

AW.10.228

(i version med frigång - staketsystem: sidodörr, port med dubbelblad, segment, skjutbar port, segment)


Alternativ för övre kant: 



AW.10.228

(i version utan frigång - staketsystem: sidodörr, port med dubbelblad, segment, skjutbar port, segment)

Alternativ för övre kant: 



AW.10.229

(staketsystem: sidodörr, port med dubbelblad, segment, skjutbar port, segment)

Alternativ för övre kant: 



AW.10.230

(staketsystem: sidodörr, port med dubbelblad, segment, skjutbar port, segment)


Alternativ för övre kant: 



AW.10.233

(staketsystem: sidodörr, port med dubbelblad, segment, skjutbar port, segment)

Alternativ för övre kant: 



NY MODELL

Louvre-anpassning



DECOR - TILLVAL

PERFORERINGSALTERNATIV

HOME INCLUSIVE-FÄRGALTERNATIV

Skanna koden och upptäck fler
anpassningsalternativ



Med alternativet för Louvre-anpassning
i modellerna AW.10.228, AW.10.229 och
AW.10.230 (i porten, gångdörren eller
segmentet) kan ditt staket få en unik prägel.

WIŚNIEWSKI HOME INCLUSIVE-KOLLEKTIONEN

Inspiration 01

GARAGEPORT: UniPro, segment, färg - HI COMFORT GREY, **PORT:** CREO modell 317, färg - HI COMFORT GREY,
FÖNSTER: färg - HI COMFORT GREY, **STAKET:** sidodörr, skjutbar port, segment, modell STYLE AW.10.26, färg - HI COMFORT GREY



Inspiration 02

GARAGEPORT: UniPro, segment, färg - HI WARM STONE, **PORT:** CREO modell 300, färg - HI WARM STONE,
FÖNSTER: färg - HI WARM STONE, **STAKET:** sidodörr, skjutbar port, segment, modell MODERN AW. 10.114, färg - HI WARM STONE



Inspiration 03

GARAGEPORT: UniPro, segment, färg - HI ANTHRACITE, **PORT:** CREO modell 300, filmbeläggning - Woodec Turner Oak Malt, dekorativt motiv - HI ANTHRACITE,
FÖNSTER: färg - HI ANTHRACITE, **STAKET:** sidodörr, port med dubbelblad, segment, modell MODERN AW.10.200, färg - HI ANTHRACITE





| HOME INCLUSIVE AW. 10.200 |

Inspiration 04

GARAGEPORT: UniPro, segment, färg - HI BROWN STONE, **PORT:** CREO modell 402, färg - HI BROWN STONE,
FÖNSTER: färg - HI BROWN STONE, **STAKET:** sidodörr, skjutbar port, segment, modell CLASSIC AW.10.72, färg - HI BROWN STONE,





LÅT OSS INSPIRERA DIG!
VÄLJ EN UPPSÄTTNING SOM
PASSAR DINA BEHOV





| CLASSIC AW. 10.76 |





















| MODERN AW. 10.104 |







| MODERN AW. 10.115 |



| MODERN AW. 10.108 |







|| MODERN AW. 10.104 + VEGA B ||







MODERN AW. 10.104






























 WIŚNIEWSKI


| CLASSIC AW, PP |



| HOME INCLUSIVE AW. 10.230 |









| CLASSIC AW.10.05 |






Kollektion **MODERN**



GARANTI

- 15 staketmodeller
- Moderna systemfyllningar är tillverkade av **slutna sektioner**, samt **perforerad** och **fast plåt**, beroende på modell
- Korrosionsskydd: **varmförzinkad** eller **varmförzinkad + RAL Standard**






MODERN KOLLEKTION


AW.10.100

Version: ø 5 – gallerpanel




AW.10.101

Version: fast plåt, perforerad plåt: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8)



AW.10.102

Version: fast plåt, perforerad plåt: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16)



**ALTERNATIV FÖR
ÖVRE KANT**



plan övre kant



konkav övre kant



konvex övre kant



finns i
en vriden version



räcken
finns

AW.10.103

Version: 70 x 20 [mm]



AW.10.104

Version: 70 x 20 [mm]



AW.10.105

Version: 40 x 27 [mm]



MODERN KOLLEKTION

AW.10.106

Version: 30 x 18 [mm], 70 x 20 [mm]



AW.10.107

Version: 20 x 20 [mm], 70 x 20 [mm]



AW.10.108

Version: 70 x 20 [mm], fast plåt, perforerad plåt: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16



ALTERNATIV FÖR ÖVRE KANT



plan övre kant



konkav övre kant



konvex övre kant




finns i en vriden version



räcken finns

AW.10.109


Version: 70 x 20, fast plåt, perforerad plåt: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16

**AW.10.110**

Version: fast plåt

**AW.10.111**

Version: fast plåt, perforerad plåt: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8



MODERN KOLLEKTION

AW.10.112

Version: fast plåt, perforerad plåt: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8



AW.10.114

Version: 70 x 20 [mm]



AW.10.115

Version: 70 x 20 [mm], 25 x 25 [mm]



NY MODELL

ALTERNATIV FÖR
ÖVRE KANT



plan övre kant



konkav övre kant




konvex övre kant




finns i en vriden
version




räcken
finns




perforerad plåt
Qg 5-8



perforerad plåt
Qg 10-30



perforerad plåt
Rv 5-8



perforerad plåt
Oz 10-16

Fyllningstyper för plåt

Fyllningstyper för plåt gäller för följande modeller: AW.10.101, AW.10.102, AW.10.108, AW.10.109, AW.10.111, AW.10.112

Kollektion **LUX**



GARANTI

- 18 staketmodeller
- LUX-systemets fyllningar är tillverkade av **stålstavar med ett tvärsnitt på 14 x 14 [mm]**
- Korrosionsskydd: **varmförzinkad** eller **varmförzinkad + RAL Standard**





LUX-KOLLEKTION

AW.10.31

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 14 x 14 [mm]



AW.10.33

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 14 x 14 [mm]



AW.10.34

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 14 x 14 [mm]



ALTERNATIV
FÖR ÖVRE KANT

 plan övre kant

 konkav övre kant

 konvex övre kant

 finns i en
vriden version

 räckan
finns

AW.10.39

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 14 x 14 [mm]



AW.10.45

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 14 x 14 [mm]



AW.10.46

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 14 x 14 [mm]



LUX-KOLLEKTION

AW.10.48

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 14 x 14 [mm]



AW.10.51

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 14 x 14 [mm]



AW.10.52

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 14 x 14 [mm]



ALTERNATIV
FÖR ÖVRE KANT

 plan övre kant

 konkav övre kant

 konvex övre kant

 finns i en
vriden version

 räcken
finns

AW.10.53

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 14 x 14 [mm]



AW.10.54

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 14 x 14 [mm]



AW.10.56

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 14 x 14 [mm]



LUX-KOLLEKTION

AW.10.57

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 14 x 14 [mm]



AW.10.58

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 14 x 14 [mm]



AW.10.59

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 14 x 14 [mm]



ALTERNATIV
FÖR ÖVRE KANT

 plan övre kant

 konkav övre kant

 konvex övre kant

 finns i en
vriden version

 räckan
finns

AW.10.60

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 14 x 14 [mm]



AW.10.61

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 14 x 14 [mm]



AW.10.62

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 14 x 14 [mm]



Kollektion **PREMIUM**



GARANTI

- 7 staketmodeller
- PREMIUM-systemets fyllningar är tillverkade av **stålstavar med ett tvärsnitt på 20 x 20 [mm]**
- Korrosionsskydd: **varmförzinkad** eller **varmförzinkad + RAL Standard**





PREMIUM-KOLLEKTION

AW.10.63

Version: slutna stålsektioner, avslutas med dekorativa element i den övre raden av fyllningen, 20 x 20 [mm]



AW.10.64

Version: slutna stålsektioner, avslutas med dekorativa element i den övre raden av fyllningen, 20 x 20 [mm]



AW.10.65

Version: slutna stålsektioner, avslutas med dekorativa element i den övre raden av fyllningen, 20 x 20 [mm]



ALTERNATIV
FÖR ÖVRE KANT

 plan övre kant

 konkav övre kant

 konvex övre kant

 finns i en
vriden version

 räcken
finns

AW.10.66

Version: slutna stålsektioner, avslutas med dekorativa element i den övre raden av fyllningen, 20 x 20 [mm]



AW.10.67

Version: slutna stålsektioner, avslutas med dekorativa element i den övre raden av fyllningen, 20 x 20 [mm]



AW.10.68

Version: slutna stålsektioner, avslutas med dekorativa element i den övre raden av fyllningen, 20 x 20 [mm]



PREMIUM-KOLLEKTION

AW.10.69

Version: slutna stålsektioner, avslutas med dekorativa element i den övre raden av fyllningen, 20 x 20 [mm]



ALTERNATIV FÖR ÖVRE KANT

 plan övre kant

 konkav övre kant

 konvex övre kant

 finns i en
vriden version

 räcken
finns



Kollektion **STYLE**



GARANTI

- **13** staketmodeller
- STYLE-systemets fyllningar är tillverkade av **stålstavar med ett tvärsnitt på 12 x 12 [mm]**
- Korrosionsskydd: **varmförzinkad** eller **varmförzinkad + RAL Standard**






STYLE-KOLLEKTION

AW.10.07

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 12 x 12 [mm]



AW.10.08

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 12 x 12 [mm]



AW.10.09

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 12 x 12 [mm]



ALTERNATIV
FÖR ÖVRE KANT

 plan övre kant

 konkav övre kant

 konvex övre kant

 finns i en
vriden version

 räcken
finns

AW.10.12

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 12 x 12 [mm]

**AW.10.14**

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 12 x 12 [mm]

**AW.10.15**

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 12 x 12 [mm]



STYLE-KOLLEKTION

AW.10.20

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 12 x 12 [mm]



AW.10.21

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 12 x 12 [mm]



AW.10.22

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 12 x 12 [mm]



ALTERNATIV
FÖR ÖVRE KANT

 plan övre kant

 konkav övre kant

 konvex övre kant

 finns i en
vriden version

 räcken
finns

AW.10.23

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 12 x 12 [mm]

**AW.10.24**

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 12 x 12 [mm]

**AW.10.25**

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 12 x 12 [mm]



STYLE-KOLLEKTION

AW.10.26

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 12 x 12 [mm]



ALTERNATIV FÖR ÖVRE KANT

 plan övre kant

 konkav övre kant

 konvex övre kant

 finns i en
vriden version

 räcken
finns




Kollektion **VARIO**



GARANTI

- 4 staketmodeller
- VARIO-systemets fyllningar är tillverkade av **slutna stålsektioner** som avslutas med en krona i PVC
- Korrosionsskydd: **varmförzinkad** eller **varmförzinkad + RAL Standard**





VARIO-KOLLEKTION

AW.10.81

Version: slutna stålsektioner, avslutas med dekorativa element i den övre raden av fyllningen, 20 x 20 [mm]



AW.10.82

Version: slutna stålsektioner, avslutas med dekorativa element i den övre raden av fyllningen, 20 x 20 [mm]



AW.10.83

Version: slutna stålsektioner, avslutas med dekorativa element i den övre raden av fyllningen, 20 x 20 [mm]



ALTERNATIV
FÖR ÖVRE KANT

 plan övre kant

 konkav övre kant

 konvex övre kant

 finns i en
vriden version

 räcken
finns

AW.10.84

Version: slutna stålsektioner, avslutas med dekorativa element i den övre raden av fyllningen, 20 x 20 [mm]



Kollektion **CLASSIC**



GARANTI

- **13** staketmodeller
- CLASSIC-systemets fyllningar är tillverkade av **slutna stålsektioner** som avslutas med lock i fyllningens övre rad
- Korrosionsskydd: **varmförzinkad** eller **varmförzinkad + RAL Standard**





CLASSIC-KOLLEKTION

AW.10.01

Version: slutna stålsektioner, avslutas med lock i fyllningens övre rad, 40 x 27 [mm]



AW.10.02

Version: slutna stålsektioner, avslutas med lock i fyllningens övre rad, 18 x 30 [mm]



AW.10.04

Version: slutna stålsektioner, avslutas med lock i fyllningens övre rad, ø 20 [mm]-genomgång



ALTERNATIV
FÖR ÖVRE KANT

 plan övre kant

 konkav övre kant

 konvex övre kant

 finns i en
vriden version

 räcken
finns

AW.10.05

Version: slutna stålsektioner, avslutas med lock i fyllningens övre rad, 20 x 20 [mm]

**AW.10.06**

Version: slutna stålsektioner, avslutas med lock i fyllningens övre rad, $\diamond$ 20 [mm]-genomgång

**AW.10.16**

Version: slutna stålsektioner, avslutas med lock i fyllningens övre rad, 70 x 20 [mm]



CLASSIC-KOLLEKTION

AW.10.17

Version: slutna stålsektioner, avslutas med lock i fyllningens övre rad, 70 x 20 [mm]



AW.10.70

Version: 40 x 27 [mm]



AW.10.71

Version: 20 x 20 [mm]



ALTERNATIV
FÖR ÖVRE KANT

 plan övre kant

 konkav övre kant

 konvex övre kant

 finns i en
vriden version

 räcken
finns

AW.10.72

Version: 70 x 20 [mm]



AW.10.TT




AW.VA.55



CLASSIC-KOLLEKTION

AW.10.76

Version: slutna stålsektioner, avslutas med lock i fyllningens övre rad, 40 x 27 [mm]



NY MODELL

ALTERNATIV FÖR ÖVRE KANT



plan övre kant



konkav övre kant



konvex övre kant



finns i en
vriden version



räcken
finns




Kollektion **BASIC**



GARANTI

- 5 staketmodeller
- BASIC-systemets fyllningar är tillverkade av **slutna stålsektioner** med ett tvärsnitt på **15 x 15 [mm]**
- Korrosionsskydd: **varmförzinkad** eller **varmförzinkad + RAL Standard**





BASIC-KOLLEKTION

AW.10.90

Version: slutna stålsektioner, tvärsnitt 15 x 15 [mm]



AW.10.91

Version: slutna stålsektioner, tvärsnitt 15 x 15 [mm]



AW.10.92

Version: slutna stålsektioner, tvärsnitt 15 x 15 [mm]



ALTERNATIV FÖR
ÖVRE KANT



plan övre kant



konkav övre kant



konvex övre kant



finns i en vriden
version



räcken
inns

AW.10.93

Version: slutna stålsektioner, tvärsnitt 15 x 15 [mm]

**AW.10.94**

Version: slutna stålsektioner, tvärsnitt 15 x 15 [mm]



En mångsidig stolpe

Multibox

MultiBox är en staketstolpe med flera funktioner som är integrerad med en brevlåda. Den kan installeras på valfri plats i staketet som grindstolpe, sidodörrstolpe och mellan segmenten. Välj MultiBox och lös brevlådeproblemet en gång för alla. Insidan av brevlådan skyddas mot väderförhållanden. Versioner med olika antal brevinkast är ytterligare en fördel som är särskilt användbar i ett gemensamt staket utanför fastigheter som har en enda ingång.

MultiBox passar perfekt med alla WIŚNIOWSKI-staket. Den kan dessutom anpassas med dekorativa motiv som husnummer, dekorativa element eller initialer, medan den mjuka LED-belysningen gör den bekväm att använda.






Versioner av MultiBox-stolpen

MultiBox finns nu med en, två och tre brevinkast - med oberoende åtkomst från hussidan och LED-belysning. Det finns även en version med en säker paketlucka som är integrerad med brevinkastet.

VIKBAR

port med dubbelblad

En vikbar port för bostäder är en perfekt lösning för områden där omgivningen förhindrar installation av en skjutbar eller dubbelbladig port, till exempel på korta uppfarter. Den öppnas upp till dubbelt så snabbt som en port med dubbelblad med samma bredd. Välj en vikbar port för bostäder från WIŚNIOWSKI och lita på att den kommer att ge säkerhet åt dig och dina nära och kära. Den uppfyller CPR- och MD-kraven, vilket bekräftas av CE-märkningen. Den kan installeras på stål- och betongstolpar när du väljer ett system från CLASSIC-, LUX- eller MODERN-kollektionen med en bredd från 3 till 6 meter. Porten är endast tillgänglig med en drivenhet.





GABION- system

Gabion-systemet är tillämpligt både för industri- och bostadsfastigheter. Det matchar omgivningen utomordentligt bra och har en tilltalande design. Beroende på preferenser kan Gabion-systemet byggas med hjälp av tre typer av stolpar: baserat på IPE 160 I-section eller STM-stolpar med 50 x 100 eller 50 x 120 [mm]-stängda sektioner och två typer av platta paneler – Vega 2D och Vega 2D Super.

Gabion-systemet från WIŚNIEWSKI garanterar långsiktig tillförlitlighet. Panelerna och stolparna behandlas med varmförzinkning eller galvanisering och polyesterbeläggning, vilket effektivt förebygger korrosionsprocesser. Dessutom förhindrar särskilda klämmor som är avsedda för sammanfogning av panelerna att Gabion-systemet deformeras på grund av stenarnas konstanta tryck. Detta gör det möjligt för oss att säkerställa produktens kvalitet och tillförlitlighet.







smartCONNECTED-konceptet tar WIŚNIEWSKI's automatiska garageportar till nästa nivå inom produktutveckling och anpassar dem till kraven hos alltmer krävande kunder. För det första kan du styra enheterna med din smarttelefon och för det andra har du full kontroll och kan hålla kontakten med ditt hem var du än är i världen. Modern, säker och tillförlitlig io-homecontrol-radioteknik ger dig möjlighet att ansluta Metro SMART io-drivenheten till smartCONNECTED-enheterna från WIŚNIEWSKI och TaHoma-enheterna från Somfy, vilket ger drivenheten ytterligare funktionalitet och ansluter garageporten till andra smarta enheter i hemmet.




UNNA DIG BÅDE KOMFORT OCH SÄKERHET

- Fjärrstyr garageportar, grindar, fönster, dörrar och rulljalousier.
- Öppna garageportar och grindar utan att vidröra fjärrkontrollen.
- Hantera ditt hem via en röstassistent.



 **WIŚNIOWSKI** POWERED BY **somfy.**



SKAPA ETT RUM
i ditt hem.

**KONTROLLGRUPPER
FÖR** lampor och rulljalousier.

**KONTROLLERA
ENSKILDA** enheter.

Skapa **DINA EGNA
DRIFTSCENARIER.**

SmartCONNECTED-tekniken tar WIŚNIOWSKIs automatiska garageportar till nästa nivå vad gäller produktutveckling och skräddarsyr dem efter kraven från allt mer krävande kunder. Det gör det möjligt att styra enheterna med en smartphone och ger samtidigt användaren full kontroll och låter dem hålla uppsikt över hemmet var de än befinner sig. io-homecontrol® möjliggör trådlös anslutning av Metro SMART io-enheten till det smarta hemsystemet som styrs av centralstyrenheter med WIŚNIOWSKI smartCONNECTED Box och Somfy TaHoma-brytare. Att bygga ett omfattande smarthem ger ett antal fördelar och ytterligare funktioner som ger dig större komfort varje dag.

Automatiska drivenheter för **PORTAR**

Säkerheten vid användning av motordrivna portar säkerställs inte bara av deras konstruktion utan även av valet av drivenhet. Därför tillhandahåller vårt sortiment endast drivenheter som är lämpliga för de aktuella porttyperna. Olika versioner och ytterligare funktioner i drivenheterna gör det möjligt att anpassa porten efter individuella behov och önskad funktionsnivå. Vi rekommenderar även att drivenheten placeras innanför portstolpen, vilket skyddar mot obehörig åtkomst och ogynnsamma väderförhållanden. Alla elektriska portar i WIŚNIEWSKI-serien är CE-märkta, vilket innebär att de uppfyller produktkraven i standarden PN-EN 13241-1.






DRIVENHETER SOM ÄR DOLDA I STOLPEN

TEKNISKA DATA

		AWso 2018	AWso 2018 Pro AWso 2018 Pro FAST	AWso 2018 Ansluten
Användningsområde	upp till 4 500 [mm]	•	alternativ	•
	över 4 500 [mm] upp till 6 000 [mm]	—	•	•
Enkel programmering		•	•	•
Automatiskt val av driftsparametrar		•	•	•
Mjuk START och STOPP		•	•	•
Anpassningsbar konfiguration		•	•	•
Display		•	•	•
Säkerhet	Hinderdetektering	•	•	•
	Fotoceller	•	•	•
	Säkerhetskanter	alternativ	alternativ	alternativ
Radioöverföring	WiŚNIEWSKI	•	•	—
	RTS	alternativ	alternativ	alternativ
	io	alternativ	alternativ	•
Cykelräknare		•	•	•
Loggning av senaste fel		•	•	•
Signalljus		•	•	•
Utbyggbarhet		—	•	•
Höjjustering av tandat hjul		•	•	•
Avstängning av nöddrivenheten		•	•	•
Smart teknik	Ri-Co	alternativ	alternativ	alternativ
	Connexoon	—	—	•
	TaHoma Premium	—	—	•
Fjärrkontroll		sändare	sändare	smarttelefonapp



är en modern, säker och tillförlitlig radioteknologi från Somfy som låter dig kontrollera enheter som är kompatibla med konceptet Smart Home. Tack vare den här tekniken får drivenheten inte bara kommandon från styrenheterna, utan kan även skicka feedback. io-homecontrol-tekniken gör det möjligt att ansluta drivenheten till TaHoma- och Connexoon-systemet, vilket ger enheten ytterligare funktioner som ansluter garageporten med smarta enheter tillgängliga i ditt hem.wrotné.



EXTERNA DRIVENHETER

TEKNISKA DATA

		BFT Deimos ULTRA BT	SOMFY Elixo RTS	SOMFY Elixo io
Användningsområde	upp till 6 000 [mm]	•	•	•
Enkel programmering		•	•	•
Automatiskt val av driftsparametrar		•	•	•
Mjuk START och STOPP		•	•	•
Anpassningsbar konfiguration		•	•	•
Display		•	•	•
Säkerhet	Hinderdetektering	•	•	•
	Fotoceller	•	•	•
	Säkerhetskanter	alternativ	alternativ	alternativ
Radioöverföring	BFT	•	—	—
	SOMFY RTS	—	•	—
	SOMFY io	—	—	•
	WIŚNIEWSKI	alternativ	alternativ	alternativ
Reservbatteri för strömförsörjning		•	•	•
Cykelräknare		•	•	•
Loggning av senaste fel		•	•	•
Signalljus				
Utbyggbarhet		•	•	•
Avstängning av nöddrivenheten		•	•	•
Smart teknik	Ri-Co	alternativ	alternativ	alternativ
	Connexoon	—	—	•
	TaHoma Premium	—	•	•
Fjärrkontroll		sändare	sändare	smarttelefonapp

LINJÄRA DRIVENHETER

TEKNISKA DATA

		BFT Phobos BT A25/A40	BFT Kustos ULTRA BT A40	BFT Giuno ULTRA BT A20/A50	SOMFY Ixengo L 3S RTS	SOMFY Ixengo L 3S io	SOMMER twist E/EL
Användningsområde	upp till 4 000 [mm]	•	•	•	•	•	•
	upp till 5 000 [mm]	•	•	•	•	•	•
	upp till 6 000 [mm]	•	•	•	•	•	—
	upp till 8 000 [mm]	—	—	•	—	—	—
Enkel programmering		•	•	•	•	•	•
Automatiskt val av driftsparametrar		•	•	•	•	•	•
Mjuk START och STOPP		•	•	•	•	•	•
Anpassningsbar konfiguration		•	•	•	•	•	•
Display		•	•	•	•	•	•
Säkerhet	Hinderdetektering	•	•	•	•	•	•
	Fotoceller	•	•	•	•	•	•
Radioöverföring	BFT	•	•	•	—	—	—
	SOMFY RTS	—	—	—	•	—	—
	SOMFY io	—	—	—	—	•	—
	Sommer	—	—	—	—	—	•
	WIŚNIEWSKI	alternativ	alternativ	alternativ	alternativ	alternativ	alternativ
Reservbatteri för strömförsörjning		—	—	—	•	•	—
Cykelräknare		•	•	•	•	•	—
Loggning av senaste fel		•	•	•	•	•	—
Signalljus		alternativ	alternativ	alternativ	•	•	alternativ
Utbyggbarhet		•	•	•	•	•	•
Avstängning av nöddrivenheten		•	•	•	•	•	•
Smart teknik	Ri-Co	alternativ	alternativ	alternativ	alternativ	alternativ	alternativ
	Connexoon	—	—	—	—	•	—
	TaHoma Premium	—	—	—	•*	•	—
Fjärrkontroll		sändare	sändare	sändare	sändare	smarttelefonapp	sändare

DRIVENHETER MED FÄLLBARA ARMAR

TEKNISKA DATA

		BFT Virgo SMART BT	BFT Igea BT	SOMFY Axovia MultiPro RTS	SOMFY Axovia MultiPro io	CAME Ferni F1024
Användningsområde	upp till 4 000 [mm]	•	•	•	•	•
	upp till 5 000 [mm]	—	•	•	•	•
	upp till 6 000 [mm]	—	—	—	—	•
Enkel programmering		•	•	•	•	•
Automatiskt val av driftsparametrar		•	•	•	•	•
Mjuk START och STOPP		•	•	•	•	•
Anpassningsbar konfiguration		•	•	•	•	•
Display		•	•	•	•	—
Säkerhet	Hinderdetektering	•	•	•	•	•
	Fotoceller	•	•	•	•	•
Radioöverföring	BFT	•	•	—	—	—
	SOMFY RTS	—	—	•	—	—
	SOMFY io	—	—	—	•	—
	CAME	—	—	—	—	•
	WIŚNIEWSKI	alternativ	alternativ	alternativ	alternativ	alternativ
Reservbatteri för strömförsörjning		—	—	•	•	—
Cykelräknare		•	•	•	•	—
Loggning av senaste fel		•	•	•	•	—
Signalljus		alternativ	alternativ	•	•	alternativ
Utbyggbarhet		•	•	•	•	•
Avstängning av nöddrivenheten		•	•	•	•	•
Smart teknik	Ri-Co	alternativ	alternativ	alternativ	alternativ	alternativ
	Connexoon	—	—	—	•	—
	TaHoma Premium	—	—	•*	•	—
Fjärrkontroll		sändare	sändare	sändare	smarttelefonapp	sändare



WIŚNIEWSKI

PORTAR | FÖNSTER | DÖRRAR | STÄNGSEL



SE MER...



www.wisniowski.se

Produkterna i det fotografiska materialet inkluderar ofta specialtillbehör och stämmer inte alltid överens med sina standardversioner • Denna broschyr utgör inte något erbjudande i den mening som avses i den polska civillagen. • Tillverkaren förbehåller sig rätten att införa ändringar utan föregående meddelande. • OBS: Färgerna som visas i denna broschyr är endast för referens. • Med ensamrätt. • Delvis eller fullständig kopiering och användning är endast tillåten efter tillstånd av WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 09/23/SE