



WIŚNIEWSKI




PRIMO PVC-fönster

Varför välja **WIŚNIEWSKI**?

Under de senaste tre decennierna har vi arbetat enligt samma idé som grundaren av varumärket WIŚNIEWSKI, Andrzej Wiśniowski, som hade som mål att skapa innovativa produkter som uppfyller alla våra kunders behov.

Vi vill att ditt hem ska vara säkert och bekvämt. Vi drar nytta av dessa 35 års erfarenhet när vi tillverkar våra garageportar, portar, fönster, dörrar och stängsel för att kunna erbjuda våra kunder högkvalitativa produkter. Vi vet vad ett modernt hem behöver och vilka utmaningar hushållet kan stöta på.

För närvarande tillverkar vår 270 000 kvadratmeter stora produktionshall tusentals garageportar, portar, fönster, dörrar och stängsel varje dag. På samma gång kan vi även anpassa produkterna så att de uppfyller våra kunders krav. Alla har olika behov och förväntningar, och därför lyssnar vi mycket noga på vad kunderna har att säga när vi tillverkar våra produkter. Möt varumärket WIŚNIEWSKI - ta del av en värld av komfort och säkerhet.





WIŚNIEWSKI. Portar, fönster, dörrar, stängsel.

Först och främst..., **PRIMO** är fönster utformade för dig.

I 30 år har WIŚNIOWSKI-produkterna varit en del av miljontals hem runt om i världen. Du har känt oss i årtal, du vet att våra produkter står för kvalitet och enhetlig utformning. Men låt oss träffas ett steg tidigare. Låt oss börja tillsammans med ... WIŚNIOWSKI-FÖNSTER.

Vi har skapat exceptionella PVC-fönster från de bästa A-klassade VEKA-profilerna, med Maco-fästelement och V-Perfect-fog som är nästan osynlig för det mänskliga ögat. Vi skapade dem, eftersom vi med 30 års erfarenhet av fönstertillverkning verkligen förstår vad du behöver. Drömmer du om mer än så? Vi kan hjälpa dig där också – tack vare resultaten från Industry 4.0 kan vi tillverka produkter på beställning som passar dina mått exakt. Du behöver inte leta längre – lita på vårt originella koncept med garageportar, fönster, dörrar, grindar och staket i enhetlig design.

Våra fönster uppfyller de högsta tekniska kraven. Men siffrorna är inte allt. Din tid och sinnesfrid är lika viktiga. Ge dig själv sinnesfrid för många år framöver och beställ allt du behöver från en enda tillverkare. Beställ fönster, dörrar, garageportar, grindar och staket under en och samma resa till en av våra partners utställningslokaler. Dra nytta av fantastiska finansieringsalternativ i vår avbetalningsplan.



Upptäck 10 anledningar att välja WIŚNIOWSKI PVC-fönster

1.

Alla WIŚNIOWSKI PVC-fönster är utformade och tillverkade av de bästa A-klassade VEKA-profilerna med Maco-fästelement

2.

Branschledande V-Perfect-profilfog för osynlig effekt - en fog som är nästan omärkbar för det mänskliga ögat

3.

Hakdrivväxel i HS-dörr för uteplatser som standard

4.

En komplett snickeriuppsättning från en enda tillverkare - en uppsättning PVC-fönster, garageport, dörr, grind och staket från WIŚNIOWSKI med matchande design och funktioner

5.

16 ursprungliga strukturfärger med metallisk 3D-effekt i Home Inclusive 2.0-kollektionen

6.

Genomfärgade profiler och tätningar i tre färger ger en perfekt visuell effekt

7.

Sju års garanti för PVC-fönster - för din sinnesro och trygghet

8.


Över 35 års WIŚNIOWSKI-erfarenhet av tillverkning av utmanande aluminiumfönster

9.

Högkvalitativa fönster, tillverkade i våra ledande automatiserade produktionslinjer

10.

Obegränsad anpassning - skapa ditt eget WIŚNIOWSKI PVC-fönster som är tillverkat utifrån dina mått och behov





Välkommen till en värld av **WIŚNIEWSKI-fönster**

Fönster kan låta dig ta del av omvärlden, men de kan även isolera dig från den. De måste därför kunna kombinera motstridiga funktioner.

Att designa det perfekta fönstret – som isolerar och öppnar upp samtidigt – är en stor utmaning som endast kan uppfyllas av de bästa tillverkarna.

WIŚNIEWSKI-varumärket tillverkar fönster som garanterar säkerhet, skydd och komfort, avskildhet och ordentlig invändig belysning, estetiska egenskaper och perfekta termiska parametrar. De kommer att isolera dig från kyla och buller, men de gör det samtidigt möjligt för solen att lysa upp hemmets interiör.

Fönster är en av de viktigaste aspekterna i varje byggnad. Därför vill vi ge dig möjlighet att beställa fönster som inte bara matchar ditt hem, utan även dina förväntningar – och inte bara de visuella. Du behöver inte välja mellan ett tilltalande utseende, säkerhet och trygghet eller komfort.

Upptäck världen av WIŚNIEWSKI-fönster hos oss. Det är en resa fylld med inspiration, goda råd och den bästa designen.



INBROTSSKYDD

SÄKERHET

Ovälkomna gäster? Inte i ett hus som är inrett med PRIMO-fönster från WIŚNIEWSKI. Deras precisa konstruktion ger ett tufft motstånd mot inbrottsförsök



VÄRMEISOLERING

VÄRMEISOLERING

Graden av värmemotstånd för hela fönstret från 0,76 W/m²K för PRIMO 82-fönstren. Värdena gäller för enkelbladsfönster med måtten 1 480 x 1 600 mm.



LJUDABSORPTION

LJUDISOLERING

Ingenting kommer att störa de stunder du delar med din familj. WIŚNIEWSKI's PRIMO-fönster garanterar akustisk komfort genom att minska bullernivån från utsidan.



STABILITET

STABILITET

WIŚNIEWSKI-fönster är en investering som står emot tidens tand. Förstklassiga material och perfekt tillverkning garanterar tillförlitlig drift vid alla typer av förhållanden.



DESIGN

DESIGN

Vi garanterar en elegant och modern fönsterdesign som du kan anpassa ytterligare med Home Inclusive 2.0-kollektionen



LYXKLASS

LYXKLASS

Våra fönster erbjuder unik design, högkvalitativ tillverkning, säkerhet, skydd och hållbarhet, allt som standard! Det är därför de är klassade bland de bästa produkterna i detta segment.



GARANTI

GARANTI

PRIMO-fönster från WIŚNIEWSKI täcks av en 7-årig garanti. Det är bara för att vara på den säkra sidan, men vi vill att du ska veta att du kan lita på oss.



KLASS A

ENDAST KLASS A

PRIMO-fönster från WIŚNIEWSKI är konstruerade och tillverkade med VEKA-paneler, som enligt PN-EN 12608 är A-klassade (vilket är den högsta klassificeringsgraden).

PRIMO. PVC-fönster.

PRIMO-fönstren kommer att överraska dig med en enkelhet som sätter funktionalitet och design främst. När vi skapar WIŚNIEWSKI-fönster tänker våra designers och ingenjörer främst på vad varje hem behöver. Vi vet hur viktig känslan av säkerhet och pålitlighet är. Det var vår prioritet under den långa processen med att designa PRIMO-fönstren. Alla funktionella fördelar med våra PVC-fönster framhävs av deras toppmoderna design, den enkelhet och elegans som kommer att vara en fröjd att ta del av under många år framöver.

PRIMO är resultatet av tre decenniers erfarenhet och strävan efter att skapa perfekta fönster.





PRIMO.

Hemmet är din borg.

Ditt hem är din borg. Varje aspekt som kopplar samman interiören med miljön ska först och främst vara motståndskraftig. Man kan säga att fönster inte är mer än genomskinliga väggar. De måste därför kombinera öppenhet mot den yttre världen med ett effektivt skydd mot den.





PRIMO.

Varm, varmare...

Låt oss tala om det perfekta hemmet. Bland de viktigaste egenskaperna kommer garanterat "värme". Och det handlar inte bara om den mysiga familjestämningen. "Värme" ska också tolkas bokstavligen. Bra fönster garanterar mer än bara rätt inomhustemperatur. De leder även till betydande besparingar vid uppvärmning.



VÄRMEISOLERING

Graden av värmemotstånd för hela fönstret från 0,76 W/m²K för PRIMO 82-fönstret med måtten 1 480 x 1 600 mm.





PRIMO.

Lugn och ro.

Efter en hel dag med uppståndelse, stress och brådska – är du äntligen hemma. Du lämnar resten av världen utanför och fokuserar på dig själv och din familj. När du tar hand om dina nära och kära, ser WIŚNIOWSKI-fönster till att inget annat stör dig. Detta är möjligt tack vare en innovativ teknik som stöds av årtionden av erfarenhet.



LJUDABSORPTION





PRIMO. Styrka i kombinationen av kunskap och erfarenhet.

PRIMO PVC-fönstren är ett nytt tillskott i WIŚNIOWSKIs produktportfölj. När vi designade dem utnyttjade vi vår kunskap och erfarenhet när det gäller att skapa produkter av högsta kvalitet, allt för att kunna garantera exceptionell komfort och tidlös design. Detta understöddes av innovativ teknik, som den osynliga V-Perfect-fogen och originella lösningar från komponentleverantörerna: Veka och Maco. Vi har tillverkat snickeriprodukter – som blir en del av många byggnader och framhäver deras unika karaktär på olika sätt – i nästan 30 år. Det som ger oss störst glädje är att vi med vår kunskap och erfarenhet kan hjälpa dig att skapa ditt drömhjem.

Med utgångspunkt i vår erfarenhet som tillverkare av ett brett sortiment av produkter, sker hela tillverkningsprocessen för PVC-fönstren under ett tak, inklusive förvaring av råmaterial och färdiga produkter. Detta gör att vi kan garantera högsta möjliga produktkvalitet.



Morgondagens teknik – **V-Perfect**


Vi lägger stor uppmärksamhet på funktionaliteten, men även på utseendet för våra produkter, vilket är anledningen till att vi svetsar PVC-fönster på ett sätt som resulterar i en knappt märkbar fog. Detta ger effekten av en perfekt och osynlig fästning, som inte kan uppnås med någon annan teknik.



4 färger för profiler

Designen för PRIMO-fönstren är baserad på minimalism och känsla för detaljer. Profilkärnorna i PRIMO-fönstren är genomfärgade i fyra färger. Beroende på typ av fönster tillhandahåller vi profiler i: anthracite, brown, caramel och white.

För PRIMO 70-fönstret med färg på ena sidan finns dessutom följande profilmfärger: white-caramel, white-brown och white. Allt för att minimera risken för repor på de filmbelagda fönstren.



Unik finish och färger

PVC-fönstrens mångsidighet gör inte deras karaktär mindre enastående. Aluminiumtäckplåtar ger dem en individuell, skräddarsydd look. Ett brett urval av färger gör det möjligt att matcha fönsterdesignen med byggnaden, och den moderna pulverlackstekniken som används på aluminiumtäckplåtarna garanterar eftertraktad hållbarhet. Genom att använda strukturfärgerna från Home Inclusive 2.0-kollektionen kan du dessutom ge dina PVC-fönster och dörren för uteplatsen en unik karaktär.



Det omfattande färgutbudet kompletteras med limmade tätningar i färger som matchar den valda filmbelagningen – black, grey eller caramel.



Upptäck våra **PVC-fönster**

PRIMO 82 | PRIMO 76 | PRIMO 70

- 1 Klass A-fönster** med avancerade värmeisoleringsparametrar, 82 mm, 76 mm eller 70 mm monteringsdjup och sju- eller femkammarramar;
- Fönster i HI 2.0-färger** finns i en version med aluminiumtäckplåt;
- Genomfärgad fönsterprofil** i färger (anthracite, brown, caramel och white) som matchar färgen på filmbeläggningsen;
- Maco MultiMatic-fästelement** – omfattande standardtillbehör garanterar säkerhet och hög komfort vid användning. Produkten kan kompletteras med ytterligare alternativ, som SecuAir och dolda gångjärn;
- Glasrutor med enkla och dubbla kammare** med perfekta värmeisoleringssegenskaper, med en varm distansram tillgänglig i sex färger;
- Ett brett sortiment av aluminiumhandtagsfärger som standard.** Versioner med nyckel och låsknapp, Secustic- och SecuForte-handtag samt balkongdörrsdrag finns som tillvalstillbehör;
- Låg aluminiumtröskel för balkongdörrar,** finns tillsammans med dolda gångjärn och med RC-inbrottsskyddsklass;
- Ytterligare inbrottsskyddande beslag** som standard på frontpanelens drivväxel;
- V-Perfect osynlig fog som standard,** nästan omärkbar för det mänskliga ögat;
- Extruderade tätningar** finns i tre färger (grey, black, caramel);




Upptäck vår **PVC-dörr för uteplatser**

PRIMO PSK | PRIMO HST

- 1 Klass A-dörr för uteplatser** med avancerade värmeisoleringsparametrar;
- 2 Dörram för uteplatser med sju eller fem kammare**, beroende på profilsystemet;
- 3 PSK-fästelement** - finns för luta och skjutdörrsversion i automatiskt eller standardformat, samt i PAS parallell-stopp-skjut-version
- 4 HST-fästelement** - lyft och skjut med bultdrivväxel som standard, garanterar stabilitet och smidig bladrörelse upp till 3 m bredd, RC-versionen är tillgänglig för båda alternativen;
- 5 Genomfärgad fönsterprofil** som matchar färgen på film beläggningen;
- 6 V-Perfect osynlig fog som standard**, nästan omärkbar för det mänskliga ögat;
- 7 Finns med en aluminiumtäckplåt** i Home Inclusive 2.0-färgerna;



PVC-FÖNSTERSERIE



Fönstertyp		PRIMO 82	PRIMO 82-ALU	PRIMO 82 med en låg tröskel
Antal kammare i ramen		7	7	7
Monteringsdjup		82 mm	87 mm	82 mm
Profilklass		A	A	A
Profilkärna		white, caramel, brown, anthracite	white, caramel, brown, anthracite	white, caramel, brown, anthracite
Tätningar runt omkretsen		3	3	3
Strukturförstärkning		lådsektioner i stål i ramen	lådsektioner i stål i ramen	lådsektioner i stål i ramen
Standardglasruta		tvåkammar 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/m ² K	tvåkammar 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/m ² K	tvåkammar 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/m ² K
Standardfästelement	Drivväxel med en lyfthanteringsenhet och en bladlyftare	●	●	●
	Rörliga i.S.-rullar	●	●	●
	Legerade regler, en inbrottsregeli RU-bladet	●	●	●
	Mikroventilation i saxbeslag	●	●	●
	Utanpåliggande gångjärn med tryckjustering	●	●	●
	Nedre beslagplåt i RU-bladen	●	●	●
	Dragskyddslås i RU	●	●	●
	Balkonglås i balkongfönstret	●	●	●
	Aluminiumtröskel med en utvidgad öppning på 30 mm	—	—	●
Handtag	aluminium	aluminium	aluminium	
Säkerhet	SECURITY 1, SECURITY 2, RC2	SECURITY 1, SECURITY 2, RC2	SECURITY 1, SECURITY 2, RC2	



PRIMO 76	PRIMO 76 med en låg tröskel	PRIMO 70 CLASSIC	PRIMO 70	PRIMO 70 med en låg tröskel
5	5	5	5	5
76 mm	76 mm	70 mm	70 mm	70 mm
A	A	A	A	A
white, caramel, brown, anthracite	white, caramel, brown, anthracite	white, caramel, brown	white, caramel, brown	white, caramel, brown
3	3	2	2	2
lådsektioner i stål i ramen	lådsektioner i stål i ramen	lådsektioner i stål i ramen	lådsektioner i stål i ramen	lådsektioner i stål i ramen
tvåkammar 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/m²K	tvåkammar 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/m²K	enkammar 4/16/4 Ug=1,1 W/m²K	enkammar 4/16/4 Ug=1,1 W/m²K	enkammar 4/16/4 Ug=1,1 W/m²K
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
—	●	—	—	●
aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
SECURITY 1, SECURITY 2, RC2	SECURITY 1, SECURITY 2, RC2	SECURITY 1, SECURITY 2, RC2	SECURITY 1, SECURITY 2, RC2	SECURITY 1, SECURITY 2, RC2

PVC-DÖRRSERIE



Fönstertyp	PRIMO HST SkyMotion Max	Primo HST Skymotion	PRIMO SLIDE
Antal kammare i ramen	5	7	9
Profiltjocklek	82 mm	82 mm	76 mm
Tätningar runt omkretsen	2	2	3
Strukturförstärkning	stalowe wielokrotne gięte	aluminium i ramen	ram - stålförstärkning
Standardglasruta	tvåkammar 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/m²K	tvåkammar 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/m²K	tvåkammar 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/m²K
Fästelement	lyft och skjut, bultdrivväxel	lyft och skjut, bultdrivväxel	parallell-stoppskjut
Utvidgad öppning 30 mm	●	●	●
Stöldskyddsklass:	SECURITY 2, schemat A	SECURITY 2, Scheme A och C	—
Handtag	aluminium	aluminium	aluminium



PRIMO PSK-82	PRIMO PSK-76	PRIMO PSK-70 CLASSIC	PRIMO PSK-70
7	5	5	5
82 mm	76 mm	70 mm	70 mm
3	3	2	2
lådsektioner i stål i ramen	lådsektioner i stål i ramen	lådsektioner i stål i ramen	lådsektioner i stål i ramen
tvåkamrar 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/m ² K	tvåkamrar 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/m ² K	enkamrar 4/16/4 Ug=1,0 W/m ² K	enkamrar 4/16/4 Ug=1,0 W/m ² K
luta och skjut, parallell-stopp-skjut	luta och skjut, parallell-stopp-skjut	luta och skjut, parallell-stopp-skjut	luta och skjut, parallell-stopp-skjut
—	—	—	—
PSK Standard och PAS - SECURITY 2	PSK Standard och PAS - SECURITY 2	PSK Standard och PAS - SECURITY 2	PSK Standard och PAS - SECURITY 2
aluminium	aluminium	aluminium	aluminium

TILLBEHÖR

standardtillbehör



Drivväxel med handtagsvridlås och bladlyftare



Samtliga rörliga i.S.-rullar



Legerade beslag



Inbrottskyddsbeslagplåt i RU-bladet



Nedre beslagplåt i RU-blad



Mikroventilation i saxbeslag




Utanpåliggande gångjärn med tryckjustering



Dragskyddslås i RU-bladet



Bultdrivväxel i HST-uteplatsdörrar



Transport- och monteringsstång



Fyllt bottenspår



Fönsterrulle och glidbleck används för lut- och svängbara fönster med blad bredare än 700 mm

TILLBEHÖR

valfria tillbehör



Multi Power (dolt gångjärn)



Multi SecuAir (ventilationsfrigöring)



Öppningsbegränsning



Trådlös kontaktbrytare



Bromsbeslag



Vridbegränsare kontrollerad med ett handtag



Säkerhetsstiftsenhet



Komfort-drivväxel




Ytmonterad trådbunden kontaktväxlare



Infälld trådbunden kontaktväxlare



PSK-fästelement




Låg aluminiumtröskel

TILLBEHÖR


valfria tillbehör




Aluminiumtäckplåt




Aereco EMM fuktkänsligt luftintag



Aereco EMM tryckkänsligt luftintag



Falsventil för MACO-ventilationsfönster



Kopplingsprofiler



Varma distansramar



Glasstavar



Låg tröskel i HS



Luta först



Värmeunderblecklist



Termisk breddning



Utvidgat öppningssystem




HANDTAGSKOLLEKTION

A close-up, high-angle photograph of a modern, curved window handle. The handle is dark grey or black with a smooth, matte finish. It is mounted on a dark, cylindrical base. The background is a bright, out-of-focus light source, creating a strong contrast and highlighting the handle's sleek, ergonomic design.




BASIC

tillgängliga färger:




BASIC K med nyckellås

tillgängliga färger:




BASIC P med låsknapp

tillgängliga färger:




ROUND

tillgängliga färger:




BASIC dubbelsidigt balkong

tillgängliga färger:




BASIC dubbelsidigt platt under rullport

tillgängliga färger:



ROUND K med nyckellås

tillgängliga färger:




HANDTAGSKOLLEKTION




CUBE

tillgängliga färger:




CUBE K
med nyckellås

tillgängliga färger:




CUBE P
med låsknapp

tillgängliga färger:




**Hoppe Hamburg
SecuForte**

tillgängliga färger:




**Hoppe Toulon
Secustic**

tillgängliga färger:



**Hoppe Toulon
Secustic**
med nyckellås
100 Nm


tillgängliga färger:






Hoppe Luxembourg Secustic

tillgängliga färger:



Hoppe Luxembourg Secustic med nyckellås 100 Nm


tillgängliga färger:



Klamka PSK-S och PSK-Pas med nyckel




tillgängliga färger:



Klamka PSK-S och PSK-Pas dubbelsidigt




tillgängliga färger:



Klamka PSK-S och PSK-Pas dubbelsidigt under rullport



tillgängliga färger:




HANDTAGSKOLLEKTION



PSK-S och PSK-Pas



tillgängliga färger:




PSK-Z



PSK-Z
med nyckellås




tillgängliga färger:



HST handtag




tillgängliga färger:



HST handtag med låscylinder
från insidan




tillgängliga färger:




HST
dubbelsidigt handtag med
låscylinder















tillgängliga färger:



PRIMO-FÖNSTER – standardfärger





FILMBELÄGGNINGAR



VEKA SPECTRAL – specialfärger

(dedikerade) för PRIMO 76 och PRIMO 82



Av tekniska skäl kan de verkliga färgerna skilja sig åt från de som visas i bilder och fotografier. Kontakta återförsäljaren vid köp.

PRIMO – filmbeläggningar, specialfärger



Av tekniska skäl kan de verkliga färgerna skilja sig åt från de som visas i bilder och fotografier. Kontakta återförsäljaren vid köp.


PRIMO – filmbeläggningar, specialfärger




Av tekniska skäl kan de verkliga färgerna skilja sig åt från de som visas i bilder och fotografier. Kontakta återförsäljaren vid köp.

HOME INCLUSIVE 2.0-färger


HEARTH



HISTONE



HISTEEL



HIRUBY



HOME INCLUSIVE 2.0-färgerna är tillgängliga för PRIMO 70, PRIMO 82 -fönstren med en aluminiumtäckplåt. | Av tekniska skäl kan de verkliga färgerna skilja sig åt från de som visas i bilder och fotografier. Kontakta återförsäljaren vid köp.

NYA!
FÄRGER

HOME
INCLUSIVE^{2.0}

Färgkollektionen **Home Inclusive 2.0**

Ge din fastighet en egen karaktär med den unika djupeffekten hos HI 2.0-färgerna.





Så mycket **sol** ...

Vi mår bättre när vi befinner oss i ljusa rum. Stora fönster med ett korrekt värmemotstånd gör det möjligt att utnyttja dagsljuset på ett bättre sätt för att bibehålla en optimal inomhustemperatur. Därför har de en positiv effekt på dina kostnader för uppvärmning och el.

WIŚNIEWSKI använder glas av högsta kvalitet som garanterar att rummen förblir ljusa och varma. Du kan välja glastyp enligt dina behov och preferenser, vi erbjuder bland annat färgade, matta och inbrottsskyddande versioner.



SÄKERHETSGLAS

Beroende på typen av tillämpning använder vi härdat eller laminerat säkerhetsglas. Om säkerhetsglaset går sönder skyddar det mot skärskador.

HÄRDAT GLAS – glas som utsätts för värmebehandling, vilket leder till en påfrestning i glaset som ökar dess mekaniska hållfasthet.

Härdat glas har högre mekanisk hållfasthet och går sönder i små bitar, vilket minskar risken för skador och gör att det kan klassas som säkerhetsglas.

LAMINERAT GLAS – glas som utsätts för laminering, vilket innebär att två eller flera glaslager sammanfogas med speciell folie på ett lamineringsband. Denna metod kan användas för att kombinera olika typer av glas av valfri tjocklek, och genom att använda färg eller dekorativa filmer kan både prestanda och utseende förbättras.

Denna process gör det möjligt att få säkerhetsglas där delarna, när de går sönder, inte separerar, utan sitter kvar på plats och förebygger skador.



Lågemissionsglas – glasrutor tillverkas av lågemissionsglas och bidrar direkt till ett högre värmemotstånd, för förbättrad värmeisolering. Deras egenskaper gör det möjligt att minska värmeförlusten och spara energi, minska kallfläckar och öka temperaturen på det inre glaset och därmed minska kondenseffekten.

Solskyddsglas – används för byggnader som är starkt utsatta för sol och lätt blir överhettade. Beroende på klimatet används detta glas för att minimera värmetillskottet och begränsa den bländande effekten (varmt klimat), eller för att balansera skyddet mot sol och hög tillgång till naturligt dagsljus (tempererat klimat).

Ljudisolerat glas – ger ökade bullerdämpande egenskaper. Hög ljudisolering uppnås med olika glastjocklek i enheten och med användning av en speciell film. Denna typ av glas används alltmer i byggandet av kommersiella byggnader, samt i bostadsbyggnader i områden som är särskilt utsatta för buller.

Säkerhetsglas – inbrotts- och skottsäkert glas. Glasets egenskaper ökar motståndskraften mot inbrott eller en attack med skjutvapen. Samtidigt garanterar det en lämplig nivå av naturlig belysning genom att eliminera behovet av fönstergaller eller -luckor.

Självrengörande glas – för användning i externa tillämpningar. Rekommenderas för svåråtkomliga fönster och väggar, där organisk smuts vanligtvis ackumuleras. Självrengörande egenskaper uppnås tack vare en särskild dubbelverkande beläggning, som bryter ner smutsansamlingar och låter regnvatten spridas jämnt och tvätta bort den lossade smutsen.

Dekorativt glas – perfekt för fönster, skiljeväggar och andra inredningsdetaljer. Det är visuellt tilltalande och erbjuder obegränsade designmöjligheter. Ger en känsla av avskildhet, samtidigt som ljuset tillåts att passera obehindrat.

Externa rullportar

PROTECTA

Med WIŚNIOWSKI's rullportar kan du se till att det som är viktigast för din familj alltid är skyddat. Det är just därför vi kallar produktserien Protecta, av engelskans "protect". Under sommarens varmaste dagar skyddar de hemmet från solens strålar, medan de ser till att hålla värmen inne under vintern – så att du får lägre luftkonditionerings- och uppvärmningskostnader. De är särskilt utformade för att dämpa buller utifrån och gör hemmet till en verklig oas, även om du bor i ett tätbebyggt område. Protecta rullportar är ett funktionellt tillskott till fönstermodellerna PRIMO och FUTURO.



FUNKTIONALITET





Rullportstyper.

Välja produkt

WIŚNIEWSKI erbjuder tre externa rullportssystem som är anpassade till olika behov och skeden i byggprocessen. För dig som just har börjat bygga ditt hus är det bäst att välja infällda eller toppmonterade rullportar. På rullportar av typ P och typ N är portaxelkåpan dold under ett värmeisoleringslager, så att den inte påverkar fasadens utseende. Om du vill utrusta en befintlig byggnad med ett rullportssystem utan att behöva göra inskärningar för monteringen ska du välja Protecta A, som kan monteras i fönstret eller isoleringslagret.

Oavsett vilken typ av rullport du behöver, måste du också välja en färg som passar fönstren på ditt hus. Protecta rullportar från WIŚNIEWSKI finns i hela 18 färgvarianter. Du kan också anpassa produkten till just dina behov med hjälp av valfria tillbehör och varianter.

1. Portaxelkåpa. 2. Portaxel. 3. Drivenhet. 4. Portblad i aluminium. 5. Nederlist. 6. Skenor.

PROTECTA P

Detta infällda rullportssystem är i första hand avsett för hus som är under konstruktion. Det kan också användas i samband med omisolering eller modernisering av befintlig isolering, förutsatt att de ändringar av överstycket som krävs har utförts.



PROTECTA A

Protecta A är externa frontmonterade rullportar. De är avsedda för byggnader där fönster redan har monterats eller där andra rullportssystem av någon anledning inte kan användas. Välj rätt kåpfärg, så passar rullporten ihop med de fönster du valt i ett tidigare skede.



PROTECTA N


Toppmonterade rullportssystem används huvudsakligen i hus som är under konstruktion. De kan dock också användas på befintliga byggnader, t.ex. vid byte av fönsterdelar.

Portaxelkåpan placeras omedelbart ovanför fönstret och syns inte från utsidan.



VALFRIA TILLBEHÖR FÖR EXTERNA RULLPORTAR

Lägg till funktionella tillbehör och dra nytta av de olika varianter vi erbjuder. Du kan fjärrstyra rullportarna med en fjärrkontroll eller en telefon tack vare konceptet smartCONNECTED och vår app som vi själva utvecklat.



S&SO-RS100 io-motor
(den senaste Somfy-motorn för rullportar)



Ysia 16 Patio io
- fjärrkontroll för att styra 16 enskilda produkter



Situo
- fjärrkontroll från Somfy med io-teknologi



Amy 1 io
- vggmonterad radiosändare med kanaler

EXTERNA RULLPORTAR **TYPEN AV PORTBLAD**




Perforerat blad



Operererat blad

Bladet utan perforering säkerställer isolering och fullgott skydd från vind och sol, medan den perforerade versionen gör det möjligt att ventilera rummet genom att låta rullporten vara något upphöjd i stängt läge. Perforeringen ger också en något ljusare inomhusmiljö.



PA39 portblad - maxyta 6 m², maxbredd 3 200 mm.
PA43 portblad - maxyta 9 m², maxbredd 3 300 mm.

PORTBLAD – basfärger



PORTBLAD – specialfärger



Av tekniska skäl kan de verkliga färgerna skilja sig åt från de som visas i bilder och fotografier. Rådfråga återförsäljaren vid köp.

Ⓣ – OBS! Färger som endast är tillgängliga för PA39-portblad:

INSPIRATION



PRIMO-fenster | HI MODERN GRAPHITE
PRIME | HI MODERN GRAPHITE
Modern | AW.10.104 | HI MODERN GRAPHITE
CREO | HI MODERN GRAPHITE



PRIMO-fönster | Anthracite grey

INSPIRATION



PRIMO-FÖNSTER



PRIMO-FÖNSTER

INSPIRATION



PRIMO-FÖNSTER






PRIMO-fönster | Winchester

INSPIRATION



PRIMO-FÖNSTER





INSPIRATION



PROTECTA rullport





PROTECTA rullport



PROTECTA rullport

Det är fantastiskt när allt **fungerar** **perfekt tillsammans ...**

eftersom harmoni är den högsta formen av skönhet. Välj **garageport**, **fönster** och **luckor** samt **dörrar** och **staket** i vårt Home Inclusive™-system och skapa en matchande uppsättning gällande både design och färg. Framhäva denna harmoni med smartCONNECTED-smartkontrollfunktionen och uppnå en form av perfektion som aldrig kommer att bli omodern. En matchande uppsättning av snickerier och staket? Allt från en och samma tillverkare i enhetlig design – för det är ju fantastiskt när samtliga inslag verkar i harmoni med dina drömmar, ditt hem och varandra.



HI MARINA HORIZON



LÅT OSS INSPIRERA DIG MED VÅR NYA HOME INCLUSIVE-KOLLEKTION MED 16 UNIKA FÄRGER

HI EARTH





HI QUARTZ GREY



ON

HI ANTHRACITE



HI DEEP GREEN



RGER!

HI STONE



HI STEEL



HI RUBY





WIŚNIEWSKI

PORTAR | FÖNSTER | DÖRRAR | STÄNGSEL



SE MER ...



www.wisniowski.se

Produkterna i det fotografiska materialet inkluderar ofta specialtillbehör och motsvarar inte alltid standardversionerna • Denna broschyr utgör inte något erbjudande i den mening som avses i den polska civillagen. • Tillverkaren förbehåller sig rätten att införa ändringar utan föregående meddelande. • OBS: Färgerna som visas i denna broschyr är endast för referens. • Med ensamrätt. • Delvis eller fullständig kopiering och användning är endast tillåten efter tillstånd av WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 05/26/SV